

मासेमारीसाठी जाणाऱ्या मासेमारांसाठी सल्ला

कोविड -19 (कोरोना विषाणू) च्या नियंत्रणासाठी

हात वारंवार धुवा/ स्वच्छ करा



वैयक्तिक स्वच्छता राखा.
मुखवटा/ मास्क आणि हातमोजे वापरा.




मासेमारीसाठी जाताना कमीतकमी मासेमारांचा समावेश करा.

जास्त कालावधीसाठी केली जाणारी मासेमारी टाळा.



मासेमारीसाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे स्वच्छ करा.



सामाजिक अंतर राखा आणि गर्दी टाळा.

स्वच्छ रहा

सावध रहा

काळजी घ्या

उपचारांपेक्षा प्रतिबंध चांगला



भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान,
सी. आय. एफ. टी. जंक्शन, मत्स्यपुरी, विलिंगडन आयलंड, कोची, केरळ - 682 029



मासेमारी बंदरावरील कामकाजासाठी सल्ला

कोविड - 19 (कोरोना विषाणू) च्या नियंत्रणासाठी


प्रवेश प्रतिबंधित करा



गर्दी टाळा



माल चढविण्यासाठी आणि उतरविण्यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित ठेवा



सामाजिक अंतर सुनिश्चित करा.
वैयक्तिक स्वच्छता ठेवा.



वाहने आणि उपकरणांचे निर्जंतुकीकरण करा.
मुखवटा/ मास्क आणि हातमोजे वापरा.



स्वच्छ रहा



सावध रहा



काळजी घ्या

उपचारांपेक्षा प्रतिबंध चांगला



भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान,
सी. आय. एफ. टी. जंक्शन, मत्स्यपुरी, विलिंगडन आयलंड, कोची, केरळ - 682 029



मत्स्यप्रक्रियेशी निगडीत कारखान्यांसाठी सल्ला


कोविड - 19 (कोरोना विषाणू) च्या नियंत्रणासाठी



कामगार आणि अभ्यागतांची संख्या मर्यादित ठेवा.



वाहनांचे निर्जंतुकीकरण करा.
अन्नाच्या संपर्कात येणारे पृष्ठभाग आणि जमिनीची वारंवार
स्वच्छता करा.



फ्लूसारख्या लक्षणांबाबत कामगारांचे निदान करा.

कामाचे तास कमी करा.



वैयक्तिक स्वच्छता आणि सामाजिक अंतर राखा.

स्वच्छ रहा

सावध रहा

काळजी घ्या

उपचारांपेक्षा प्रतिबंध चांगला




भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान,
सी. आय. एफ. टी. जंक्शन, मत्स्यपुरी, विलिंगडन आयलंड, कोची, केरळ - 682 029



मासळी बाजारात अवलंबण्यासाठी कोविड 19 उपशमन सल्ले

कोविड 19 शिंकण्यातून
अथवा खोकण्यातून श्वसन
थेंबामार्फत पसरतो



संक्रमित व्यक्ती
खोकल्याद्वारे किंवा
शिकेद्वारे विषाणूयुक्त
थेंब हवेत सोडतात.

62-71% अल्कोहोल
किंवा 0.5% हायड्रोजन
पेरोक्साईड किंवा 0.1%
सोडियम
हायपोक्लोराइट वापरून
पृष्ठभागाचे
निर्जंतुकीकरण केल्यास
कोरोना विषाणू निष्क्रिय
केले जाऊ शकतात.

संपर्क विरहित
तपासणी पद्धतीचा
अवलंब करा.



मुख्य प्रवेशद्वारावर
शरीराच्या
तापमानाची
तपासणी करा.

हाताच्या स्वच्छतेची
खात्री करा.
मुखवटा/ मास्क
आणि हातमोजे
घाला



वारंवार साबण आणि
पाण्याने आपले हात
धुवा किंवा
अल्कोहोल-समाविष्ट
जंतुनाशकाचा वापर
करा.

सामाजिक
अंतर राखा



विक्रेते आणि
खरेदीदारांमध्ये
कमीतकमी 1 मीटर
(3 फूट) अंतर राखा.

कुटुंबातील एकाच सदस्य खरेदीला
जाईल ह्याची खात्री करा.



कार्यक्षेत्र, सभोवतालचा परिसर
आणि वाहने स्वच्छ करा.



अतिप्रमाणात
गर्दी करणे
टाळा



शासनाच्या सूचनांनुसार विक्रीच्या
वेळेवर मर्यादा ठेवा.

फ्लूसारखी लक्षणे दर्शविणाऱ्या व्यक्तींना प्रवेश देऊ नका

सुरक्षित विक्री


सुरक्षित खरेदी

सुरक्षित खानपान

भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सी. आय. एफ. टी.), कोची - भारत

मासेमारी बंदर आणि लँडिंग केंद्रावर अवलंबण्यासाठी कोविड 19 उपशमन सल्ले

कोविड 19 शिंकण्यातून
अथवा खोकण्यातून
श्वसन थेंबामार्फत
पसरतो



संक्रमित व्यक्ती
खोकल्याद्वारे किंवा
शिंकेद्वारे
विषाणूयुक्त थेंब हवेत
सोडतात.

62-71% अल्कोहोल
किंवा 0.5% हायड्रोजन
पेरोक्साईड किंवा 0.1%
सोडियम हायपोक्लोराइट
वापरून पृष्ठभागाचे
निर्जंतुकीकरण केल्यास
कोरोना विषाणू निष्क्रिय
केले जाऊ शकतात.

संपर्क विरहित
तपासणी
पद्धतीचा
अवलंब करा.



मुख्य
प्रवेशद्वारावर
शरीराच्या
तापमानाची
तपासणी करा.

स्वच्छतेची
खात्री करा.
मुखवटा/
मास्क आणि
हातमोजे घाला



वारंवार साबण आणि
पाण्याने आपले हात
धुवा किंवा
अल्कोहोल-
समाविष्ट
जंतुनाशकाचा वापर
करा.

सामाजिक
अंतर राखा



विक्रेते आणि
खरेदीदारांमध्ये
कमीतकमी 1
मीटर
(3 फूट) अंतर
राखा.

प्रवेशद्वारातच आत येणाऱ्या वाहनांची
साफसफाई आणि निर्जंतुकीकरण करा.



बंदराचा परिसर नियमितपणे
स्वच्छ आणि निर्जंतुक करा



अतिप्रमाणात गर्दी
करणे टाळा



मासे, बर्फ आणि
आवारात खोकणे,
थुंकणे किंवा
शिंकणे टाळा.




भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सी. आय. एफ. टी.), कोची - भारत



मासेमारी करणाऱ्या मासेमारांसाठी कोविड-19 उपशमन सल्ले



कोविड 19 शिंकण्यातून
अथवा खोकण्यातून
श्वसन थेंबामार्फत
पसरतो



संक्रमित व्यक्ती
खोकल्याद्वारे किंवा
शिकेद्वारे विषाणूयुक्त
थेंब हवेत सोडतात.

62-71% अल्कोहोल
किंवा 0.5% हायड्रोजन
पेरोक्साईड किंवा 0.1%
सोडियम
हायपोक्लोराइट
वापरून पृष्ठभागाचे
निर्जंतुकीकरण
केल्यास कोरोना
विषाणू निष्क्रिय केले
जाऊ शकतात.

हाताची स्वच्छता सुनिश्चित करा

मासेमारी साठी जाणारया
खलाशांना साबण आणि
पाण्याने हात धुण्याचा किंवा
अल्कोहोल-समाविष्ट हँड
सॅनिटायझर लावून हात
चोळण्याचा सल्ला द्या.



वैयक्तिक स्वच्छता सुनिश्चित करा

- स्वच्छ, संरक्षणात्मक
कपडे, मास्क, हेड
गीअर आणि हातमोजे
घाला.
- मासे किंवा बर्फावर
खोकणे, शिकणे
किंवा थुंकणे टाळा.



किमान खलाशी
आवश्यक असणाऱ्या
मासेमारी पद्धतीचा
अवलंब करावा

धूम्रपान करणे, पान आणि
तंबाखू चघळणे तसेच थुंकणे
टाळा



बोटीचा पृष्ठभाग,
मत्स्य जाळी
तसेच उपकरणे
साबण पावडर
किंवा जंतुनाशके
वापरून धुवा

प्रवेशस्थळी उच्च तापमानासाठी तपासणी करावी

सर्व खलाशी स्वस्थ आहेत आणि त्यांच्यात फ्लूसारखे कोणतेही लक्षण नाही याची खात्री करा

सावध रहा

सुरक्षित रहा

सुरक्षित मासेमारी करा

भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सी. आय. एफ. टी.), कोची - भारत

COVID-19 मासेमारी आणि संबंधित व्यवस्था



मासेमारी करण्यापूर्वी किंवा नंतर कमीतकमी २० सेकंद आपले हात साबण आणि पाण्याने धुवा किंवा अल्कोहॉल-आधारित जंतुनाशक वापरा



दररोज मासेमारी दरम्यान समान आणि किमान चालक दल ठेवा अज्ञात क्रूचा वापर टाळा



खोकला, ताप, सर्दी आणि प्रवासाच्या इतिहासासह मच्छिमार मासेमारीचे कार्य टाळा




खोकला आणि शिंकताना आपला कोपर वापरा, आपला हात नाही खोकला / शिंका येणानंतर, अल्कोहॉल-आधारित जंतुनाशकाद्वारे हाताचे निर्जंतुकीकरण करा.



हात न धुता आपले नाक, तोंड आणि डोळे यांना स्पर्श करणे टाळा



मासे विक्री क्षेत्रात / बाजारातील गर्दी टाळा आणि सामाजिक अंतर राखून ठेवा




समुद्रकिनार्यावर आणि मोकळ्या शेतात मासे किंवा बर्फ साठवण्यापासून टाळा



कमी संपर्कात फिश हाताळणीसह लोड करणे, अनलोडिंग आणि पॅकिंग करणे



निर्जंतुकीकरण केलेले स्वच्छ क्रेट, बॉक्स व भांडी वापरा



प्रत्येक विक्रीपूर्वी आणि नंतर फिश स्टॉलमध्ये मार्स्क वापरा आणि हात स्वच्छ करा



प्रत्येक मासेमारीनंतर साबण आणि पाण्याने मासेमारी करणाऱ्या जहाजाच्या डेक आणि भांडी निर्जंतुक करा



वैयक्तिक स्वच्छता आणि निरोगी सवयी ठेवा